

Produktbeschreibung

of-stone. ist Steinoptik pur für designorientierten Innenausbau, Messe- und Ladenbau, für Wand und Decke, Möbel und Skulpturen

of-stone. Platten sind in einer breiten Palette von Naturfarben erhältlich, das Farbspektrum reicht von hellem carrara bis dunklem antrazith. Sonderfarben sind kommissionsweise möglich

of-stone. besteht aus einer 16 mm MDF Platte beschichtet mit einer ca. 1-2mm starken flexiblen mineralischen Masse aus hochwertigem Granulat mit Oberflächenstruktur, die Rückseite mit Grundierfolie weiß

of-stone. ist mit Acryl grundiert und kann bei Bedarf mit Acryl weiter bearbeitet bzw. säurefest ausgestattet werden

of-stone. Platten sind widerstandsfähig durch eine harte, steinähnlich strukturierte Oberfläche

of-stone. ist Lösungsmittelfrei und ökologisch unbedenklich

of-stone. Standardmaße 2780 x 1020 mm
maximales Maß 3500 x 1300 mm
oder kommissionsweise Fertigung
Gewicht ca. 16,5 kg pro Quadratmeter

of-stone. kann Kommissionsweise auf spezielle Trägermaterialien wie z.B. Brandschutzmaterialien, Metall oder Superleicht-Platten aufgebracht werden

of-stone. Platten sind einfach zu verarbeiten. Die Oberflächen sind schleifbar und mit allen hartmetallbestückten Holzbearbeitungsmaschinen zu schneiden, fräsen, bohren, schleifen etc.

of-stone. Möglichkeiten der Kantenbearbeitung:
1. Kante auf Gehrung schneiden, verleimen und anschließend mit of-stone Ergänzungsmasse eventuelle Fugen schließen.
2. Kante mit of-stone. Ergänzungsmasse grob anarbeiten und nach 12-stündiger Trockenzeit schleifen und polieren lt. Bearbeitungsrichtlinien

of-stone. Oberflächen sind reparabel. Mit der Ergänzungsmasse sind Schäden an fertigen Oberflächen auszugleichen und durch nachträgliches Schleifen und Versiegeln zu reparieren.

Datenblatt zu of-stone.

1.Stoff- und Firmenbezeichnung

Handelsbezeichnung:
of-stone. by dubbel design GmbH

Verwendung:
Verbundwerkstoffplatte

Lieferant:
dubbel design GmbH
Lübbecker Str. 259
32584 Löhne, Germany
Fon:05732-9769462
Fax:05732-9769463

2.Zusammensetzung/ Angaben zu den Bestandteilen:

Trägerplatte:
MDF Trägerplatte
Rückseite Grundierfolie weiß

Beschichtung:
die **of-stone.** Beschichtung bezeichnet einen hochwertigen
Naturwerkstoff aus mineralischem Granulat, ist Lösungsmittelfrei

3. Verarbeitung:

Die Platten sind mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen zu bearbeiten. Aufgrund einer hohen plattendichte empfehlen wir Werkzeuge mit Hartmetallbestückung.

4.Lagerung / Transport

Lagerräume sollten frostsicher sein.
Beim Transport von Einzelplatten empfiehlt sich ein Noppenfolienschutz

Datenblatt zu of-stone.

5.Physikalische und chemische Eigenschaften

Geruch: neutral

Sicherheitsrelevante Daten: kein gefährliches Gut, unbedenklich

6.Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittelmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen

besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

ggf Atemschutz erforderlich

7.Stabilität und Reaktivität

Frost vermeiden

Bei Spritzwasser in vertikalen Einsätzen ist eine zusätzliche ACRYL-Lackierung zu empfehlen.

Bei horizontalen Einsätzen ist eine zusätzliche ACRYL-Versiegelung zu empfehlen.

8.Angaben zur Ökologie

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

9.Hinweise zur Entsorgung:

Kann unter Beachtung örtlicher Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden.

10. Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See-und Lufttransport.

11. Vorschriften

11.1 Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse 1 gemäß Eigeneinstufung

11.2 Internationale Vorschriften

Das Produkt enthält keine Lösungsmittel, so daß es nicht der österreichischen Lösemittelverordnung unterliegt.

Die Angaben stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand, sie stellen jedoch keine Zusicherung und Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.